


















ห้องผ่าตัด
OR ROOM









AED



โปรดช่วยกัน
รักษาความสะอาด



กลุ่มยาฉุกเฉิน



50 PCS
24Gx3/4"





















ขยะติดเชื้อ
INFECTIOUS WASTE

ขยะติดเชื้อ
INFECTIOUS WASTE

ห้ามเข้า
หวัด







ADRENALINE INJECTION

10 x 1 ml.

Each 1 ml. contains

Epinephrine Acid tartrate
(Equivalent to Epinephrine)

1.8 mg.
1.0 mg.)

Dose :- By subcutaneous injection 0.2-0.5 ml. as a single dose
or as directed by the physician
Store below 25°C

Manufactured by
LAMTHONG KARNPAT PHARMACEUTICAL FACTORY CO., LTD.
655 Praditmanutham Road, Sapsong, Wangthonglang, Bangkok 10310, Thailand.
Tel. 02-5141112-3, 02-5381342 Fax. 02-5381341

Reg. No. 1A 1104
Lot & Cont. No.
Mfg. Date
Exp. Date
(มกราคม)



Manohista Injection

10 x 1 ml.

Antihistamine for allergic reactions.

Each 1 ml. contains :-

Chlorpheniramine Maleate

10 mg.

Indication : For acute urticaria, anaphylaxis, allergic
reactions to blood or plasma, desensitisation
reactions, hay fever.

Dosage : By SC. or IM. or IV. 1-2 ml. daily, or as
directed by the physician.

Reg. No. 1A 56/95
Lot & Cont. No.

Mfg. Date
Exp. Date
(มกราคม)
1M12401226
12 Feb. 2026
16







โซนนำเสนองาน

โซนนำเสนองาน

