

รายงานการประชุม พบส. เกสัชกรรม และการประชุม COP เกสัชกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมผ่องศรี ประสมศักดิ์ โรงพยาบาลมะการักษ์

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ภก.วรรณะ	วีระผาสุก	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
๒. ภญ.จิตติมา	สุรทนต์นนท์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
๓. ภญ.สิริลักษณ์	บุญยก	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
๔. ภก.พินิจ	ธราภูมิพัฒน์	โรงพยาบาลพลพลพยุหเสนา
๕. ภญ.วินิดา	ศรีฤศลานุกุล	โรงพยาบาลมะการักษ์
๖. ภญ.ญาณิศา	นาคถั่ว	โรงพยาบาลมะการักษ์
๗. ภญ.สุวภัค	วงษ์เวียงจันทร์	โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙
๘. ภญ.วรีพร	รัตนอารีกุล	โรงพยาบาลทองผาภูมิ
๙. ภก.ถิรายุทธ์	เกตุสม	โรงพยาบาลไทรโยค
๑๐.ภญ.พรชนก	นันทะเสนีย์	โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน
๑๑.ภญ.เพ็ญภา	เครือไชย	โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
๑๒.ภก.เบ็ญฤกษ์	อุ๋นอิน	โรงพยาบาลเลาขวัญ
๑๓.ภญ.สุธาสินี	จักรเพชร	โรงพยาบาลบ่อพลอย
๑๔.ภญ.อารยา	วิจิตพงษ์วินิช	โรงพยาบาลห้วยกระเจา
๑๕.ภก.ณัฐภัท	วงษ์แก้ว	โรงพยาบาลสมเด็จพระปียมหาราชรมณียเขต
๑๖.ภญ.กุสุมา	เฉลิมกุล	โรงพยาบาลหนองปรือ
๑๗.ภก.รัฐพงศ์	ลีสมบูรณ์	โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี
๑๘.ภก.นนทกร	พิชัยวัฒน์พร	โรงพยาบาลศุภศิริศิริสวัสดิ์

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ สสจ. แจ้งให้ทราบ

๑. แจ้งผลการตรวจประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยงาน	ปัญหาที่พบ	ข้อเสนอแนะ
รพ.สต.ของกาเรีย	- จัดเก็บวัสดุการแพทย์บางส่วนไว้ในตู้ ด้านนอกคลังเวชภัณฑ์ ไม่มีการล็อก	- หากไม่สามารถจัดเก็บได้ในคลังเวชภัณฑ์ ขอให้จัดทำระบบล็อก 2 ชั้นที่ตู้
อ.สังขละบุรี	เนื่องจากคลังเวชภัณฑ์มีพื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอ	
	- ในคลังเวชภัณฑ์ไม่ติดเครื่องปรับอากาศ อุณหภูมิเกิน 30 องศา	- หากมีงบประมาณเพียงพอให้จัดหาเครื่องปรับอากาศในคลังเวชภัณฑ์
	- สุ่มนับยาในคลังเวชภัณฑ์ไม่ตรงกับ Stock card เนื่องจากหลงหน่วยบรรจุ	- ขอให้ตรวจสอบและระบุหน่วยนับให้ถูกต้องทุกครั้ง
	ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน	
	- ใบเบิกยาของ รพ.สต.ลงนามไม่ครบถ้วน ลงนามเพียงผู้เบิกคนเดียว	- ขอให้ลงนามให้ครบถ้วนทั้ง ผู้เบิก ผู้รับ ผู้จ่าย ผู้อนุมัติ
	- ระบุวันหมดอายุของน้ำเกลือล้างแผลไม่ถูกต้อง โดยระบุวันหมดอายุโดย	- ขอให้ระบุวันหมดอายุของน้ำเกลือล้างแผล โดยมีอายุ 24 ชม.นับตั้งแต่
	นับจากวันเปิด 1 เดือน	วันเปิดขวด

หน่วยงาน	ปัญหาที่พบ	ข้อเสนอแนะ
รพ.สต.เกริงกะเวีย	- ที่วัดอุณหภูมิในตู้เย็น ไม่มีการสอบเทียบมาตรฐาน	- ขอให้สอบเทียบที่วัดอุณหภูมิในตู้เย็นทุกปี
อ.ทองผาภูมิ	- ในคลังเวชภัณฑ์ไม่ติดเครื่องปรับอากาศ	- หากมีงบประมาณเพียงพอให้จัดหาเครื่องปรับอากาศในคลังเวชภัณฑ์
รพ.สต.ท่าสนุ่น	- คำสั่งคณะทำงานเภสัชกรรมฯ ยังเป็นชื่อเภสัชกร(ไตรฟ)ที่ย้ายไปแล้ว	- ขอให้จัดทำคำสั่งใหม่
อ.ศรีสวัสดิ์	- ในคลังเวชภัณฑ์ไม่ติดเครื่องปรับอากาศ	- หากมีงบประมาณเพียงพอให้จัดหาเครื่องปรับอากาศในคลังเวชภัณฑ์
	- ใน stock card รายการยาไม่ระบุขนาดบรรจุ	- ขอให้ระบุขนาดบรรจุของยาทุกรายการ
	- พบยาหมดอายุที่จุดจ่ายยา	- ขอให้ตรวจสอบยาหมดอายุ
	***stock card ไม่ได้ใช้แบบ รง.301 แต่ทำเป็นรายเดือนในคอมพิวเตอร์***	
รพ.สต.แก่งระเบิด	- ตู้เย็นเก็บวัคซีนเป็นตู้เย็นรุ่นเก่า มีประตูเดียว พบกลิ่นน้ำแข็งอยู่ในช่อง	- คงจัดหาตู้เย็นรุ่นใหม่ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ (มีเงินบำรุง 1 ล้าน)
อ.ไทรโยค	พริช ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตามมาตรฐาน	
	- ที่วัดอุณหภูมิในตู้เย็น ไม่มีการสอบเทียบมาตรฐาน	- ขอให้สอบเทียบที่วัดอุณหภูมิในตู้เย็นทุกปี
	- มีการจัดเก็บ OPD card ที่ไม่ใช่แล้ว น้ำดื่มในคลังเวชภัณฑ์ และมีของวาง	- ขอให้มีการจัดคลังเวชภัณฑ์ให้เป็นระเบียบ ขอให้นำสิ่งของอื่นๆ ออกจาก
	อยู่กับพื้น	คลังเวชภัณฑ์
รพ.สต.หนองผักแว่น	- คลังยาและเวชภัณฑ์มี 2 ห้อง โดยคลังยาติดแอร์ ส่วนคลังเวชภัณฑ์มีวัสดุ	- ขอให้คลังยาและเวชภัณฑ์อยู่ห้องเดียวกัน และมีการจัดเก็บที่เป็นสัดส่วน
อ.หนองปรือ	อื่นๆเก็บรวมอยู่ด้วย ไม่ติดแอร์	
	- จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบคลังยา-เวชภัณฑ์ และการกำหนดเวลาปิดเปิด	- ปรับคำสั่งผู้รับผิดชอบและการกำหนดเวลาปิดเปิดคลังให้ถูกต้องชัดเจน
	คลังยา - เวชภัณฑ์ ไม่ชัดเจน	
	- ไม่มีการบันทึกอุณหภูมิในช่องพริชของตู้เย็นเก็บวัคซีน	- ขอให้จัดหาเครื่องวัดอุณหภูมิและบันทึกอุณหภูมิในช่องพริชให้เป็นปัจจุบัน
รพ.สต.บ้านหนองรี	- ในคลังเวชภัณฑ์ไม่ติดเครื่องปรับอากาศ	- หากมีงบประมาณเพียงพอให้จัดหาเครื่องปรับอากาศในคลังเวชภัณฑ์
อ.บ่อพลอย	- ไม่ทำ Stock card	- ขอให้จัดทำ stock card ตามแบบ รง.301
	- ที่วัดอุณหภูมิในตู้เย็น ไม่มีการสอบเทียบมาตรฐาน	- ขอให้สอบเทียบที่วัดอุณหภูมิในตู้เย็นทุกปี
รพ.สต.บ้านยางเกาะ	- กรอบบัญชีรายการยาไม่ update	- ขอให้จัดทำกรอบบัญชีรายการยาให้เป็นปัจจุบัน
อ.ด่านมะขามเตี้ย	- ไม่กำหนดหลักเกณฑ์การสั่งใช้ยาที่สอดคล้องกับศักยภาพผู้สั่งใช้ยา	- ขอให้กำหนดหลักเกณฑ์การสั่งใช้ยาที่สอดคล้องกับศักยภาพผู้สั่งใช้ยา
รพ.สต.บ้านเขาดิน	- ประตุคลังยาและเวชภัณฑ์ มีกุญแจล็อกแค่ 1 ชั้น	- ขอให้จัดทำกุญแจล็อก 2 ชั้น ที่ประตุคลังยาและเวชภัณฑ์
อ.ท่าม่วง	- ห้องคลังยาและเวชภัณฑ์มีขนาดใหญ่ แอร์ไม่เย็น มีอุณหภูมิมากกว่า	- ควรกันห้องคลังยาและเวชภัณฑ์ให้เล็กลง และจัดเก็บยาและวัสดุการแพทย์
	30° C มีการจัดเก็บวัสดุอื่นๆ เช่น ถุงขยะ	ที่จำเป็นเท่านั้น หากอุณหภูมิยังสูงกว่า 30° C ควรทำเรื่องซ่อมบำรุงแอร์
	- ยา pre-pack ไม่กำหนดวันหมดอายุ	- ขอให้ระบุวันหมดอายุของยา pre-pack
	- เทอร์โมมิเตอร์ในตู้เย็น ไม่มีการสอบเทียบ	- ขอให้สอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ในตู้เย็นทุกปี
รพ.สต.หนองโสน	- คำสั่งคณะทำงานเภสัชกรรมฯ ยังเป็นชื่อสาธารณสุขอำเภอท่านเดิมที่ย้าย	- ขอให้ปรับคำสั่งคณะทำงานเภสัชกรรมฯ ให้เป็นปัจจุบัน
อ.เลาขวัญ	ไปแล้ว	
	- ใช้พื้นที่ด้านล่างของบ้านพักหลังใหม่เป็นห้องเก็บคลังยาและเวชภัณฑ์	- ขอให้รีบดำเนินการปรับปรุงสถานที่จัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ให้เรียบร้อย
	ชั่วคราว ไม่ติดเครื่องปรับอากาศ มีอุณหภูมิสูงกว่า 30° C ประตุด้านหน้าล็อก	โดยเร็ว
	2 ชั้น แต่ประตูด้านหลังเป็นมุ้งลวดไม่ได้ล็อก แม้บ้านสามารถเข้ามาทำกับข้าว	
	ในห้องครัวด้านหลัง	

หน่วยงาน	หัวข้อ	ปัญหาที่พบ	ข้อเสนอแนะ
รพ.สศ.บ้านสระลงเรือ	การคัดเลือก การส่งมอบ	- ครอบบัญชีรายการยาไม่ update	- ขอให้จัดทำครอบบัญชีรายการยาให้เป็นปัจจุบัน
อ.ห้วยกระเจา	ยาที่ปลอดภัยยา		
	คลังยาและเวชภัณฑ์	- มี stock card เฉพาะยา ไม่มี stock card วัสดุการแพทย์	- ขอให้จัดทำ stock card วัสดุการแพทย์ให้ครบทุกรายการ
		- ยา pre-pack ไม่กำหนดวันหมดอายุ	- ขอให้ระบุวันหมดอายุของยา pre-pack
		- ตู้เย็นเก็บวัคซีนเป็นตู้เย็นรุ่นเก่า มีประตูเดียว พบเกล็ดน้ำแข็งอยู่ในช่อง	- ขอให้สลับตู้เย็นเก็บวัคซีน กับตู้เย็นเก็บยา และบันทึกอุณหภูมิช่องฟรีซ
		ฟรีซ ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตามมาตรฐาน และมีการเก็บวัคซีนไว้ใน	สำหรับเก็บวัคซีน
		ช่องแช่แข็ง ไม่มีการบันทึกอุณหภูมิช่องฟรีซ ตู้เย็นเก็บยาเป็นตู้ใหม่แบบ 2	
		ประตู	
		- เทอร์โมมิเตอร์ในตู้เย็น ไม่มีการสอบเทียบ	- ขอให้สอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ในตู้เย็นทุกปี
	คุ้มครองผู้บริโภค	- ข้อมูลทะเบียนร้านชำเป็นข้อมูลเก่าตั้งแต่ปี 2552	- ขอให้สำรวจร้านชำและ update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
		- ไม่มีการเก็บรวบรวมผลการดำเนินงานตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารสด	- ขอให้มีการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารสดให้
			ครบถ้วน
รพ.สศ.บ้านหลุมหิน		ทำได้ดีมากตามเกณฑ์ ไม่มีข้อเสนอแนะ	
อ.พนมทวน			
รพ.สศ.บ้านเบญจภาค	คลังยาและเวชภัณฑ์	- สุ่ม stock card นับยา ไม่ตรง 1 รายการ คือโอมะซามเปียม stock card	- ขอให้นำยาออกจากคลังยาเท่ากับจำนวนที่ติด stock card
อ.พนมทวน		มี 50 ขวด แต่มีซองอยู่ในคลัง 80 ขวด เนื่องจากผู้รับผิดชอบคัดแยกออกจาก	
		stock card แล้ว แต่ทยอยเอาออก ไม่ได้เอาออกไปตามจำนวนที่ติด	
	คุ้มครองผู้บริโภค	- ข้อมูลทะเบียนร้านชำเป็นข้อมูลเก่า	- ขอให้สำรวจร้านชำและ update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
รพ.สศ.ทับศิลา	คลังยาและเวชภัณฑ์	- โบกียาจากคลังยา รพ.สศ.ไปจุดจ่ายยา ลงนามไม่ถูกต้อง (ผอ.รพ.สศ.)	- ขอให้ลงนามในใบเบิกให้ถูกต้องครบถ้วน
อ.เมือง		ลงนามตรงผู้รับของ)	
		- สุ่ม stock card นับยา 5 รายการ ไม่ตรง 4 รายการ เนื่องจากมีการทำ	- ขอให้ยกเลิกการทำ substock เพราะจะทำให้มูลค่ายาคงคลังหายไป และ
		substock ไว้ในคลังยาโดย	หากบริหารจัดการไม่ดียังจะทำให้เกิดปัญหาแบบที่พบเจอ
		- มียานางรายการคัดจำนวนออกจาก stock card แต่ไม่นำของออกมา	
		จากชั้นวางของ	
		- มียานางรายการนำของออกมาจากชั้น เอาไปไว้ substock แล้ว แต่ยัง	
		ไม่ติดยอดใน stock card	
		- ตู้เย็นเก็บวัคซีนเป็นตู้เย็นใหม่ แต่ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง	- ขอให้ลองปรับอุณหภูมิตู้เย็นให้อยู่ในช่วง 2 - 8° C
		2 - 8° C	
รพ.สศ.บ้านวังเย็น	คลังยาและเวชภัณฑ์	- ยา pre-pack ไม่กำหนดวันหมดอายุ	- ขอให้ระบุวันหมดอายุของยา pre-pack
อ.เมือง			
รพ.สศ.สำนักคร้อ	คลังยาและเวชภัณฑ์	- กำหนดให้เปิดคลังได้ทุกวันตั้งแต่ 8.30 - 16.30 น. ทำให้มีการะงาน	- ควบคุมกำหนดวัน เวลา เปิดคลังให้ชัดเจน ไม่ควรเปิดตลอดเวลา
อ.เมือง		เพิ่มขึ้น	
		- ตู้เย็นเก็บวัคซีน ไม่มีเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ	- จัดหาเทอร์โมมิเตอร์ และให้มีการสอบเทียบทุกปี
	คุ้มครองผู้บริโภค	- ไม่มีการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารสด เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19	- ขอให้ขอผลการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารสดของ อบต.มาเก็บไว้ที่
		และขาดงบประมาณในการจัดซื้อชุดตรวจ แต่มีการตรวจสอบสารปนเปื้อนใน	รพ.สศ.เพื่อเราจะได้ทราบสถานการณ์ในพื้นที่ และในปีต่อไปขอให้อำเภอจัดทำแผน
		อาหารสดโดย อบต.ในพื้นที่	เพื่อจัดซื้อชุดทดสอบด้วย

หน่วยงาน	หัวข้อ	ปัญหาที่พบ	ข้อเสนอแนะ
รพ.สต.หวายเหนียว	การคัดเลือก การส่งมอบ	- กรอบบัญชีรายการยาไม่ update	- ขอให้จัดทำกรอบบัญชีรายการยาให้เป็นปัจจุบัน
อ.เมือง	ยาที่ปลอดภัย		
	คลังยาและเวชภัณฑ์	- ยา pre-pack ไม่กำหนดวันหมดอายุ	- ขอให้ระบุวันหมดอายุของยา pre-pack
		- มี Daicepam inj. เป็นกลุ่มยาวัตถุออกฤทธิ์ อยู่ในคลังยา แต่ไม่มีการใช้	- หากไม่มีการใช้ ไม่ควรเก็บไว้ที่ รพ.สต. และถ้าหากจะใช้จะต้องให้แพทย์สั่งเท่านั้นและมีการทำรายงานการใช้ยาวัตถุออกฤทธิ์ ส่ง ออ. ด้วย
	คุ้มครองผู้บริโภค	- ไม่มีการตรวจสอบปริมาณในอาหารสด เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และขาดงบประมาณในการจัดซื้อชุดตรวจ แต่มีการตรวจสอบปริมาณในอาหารสดโดย อบต.ในพื้นที่	- ขอให้ขอผลการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารสดของ อบต.มาเก็บไว้ที่ รพ.สต. เพื่อเราจะได้ทราบสถานการณ์ในพื้นที่ และในปีต่อไปขอให้จัดทำแผนเพื่อจัดซื้อชุดทดสอบด้วย
	ชื่นชม	- การบันทึกอุณหภูมิและความชื้นในห้องคลังยาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดูย้อนหลังได้ในโทรศัพท์	

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ รพ.แม่ข่ายกำกับติดตามการดำเนินงานของ รพ.สต. ให้เป็นไปตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดตาม

๒. ชี้แจงเกณฑ์การประเมิน MOU ผู้บริหารจังหวัดกาญจนบุรี ปี ๒๕๖๕ ประเด็น RDU (อำเภอมีการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่อำเภอใช้ยาสมเหตุผล (RDU district) ตามเกณฑ์ที่กำหนด)  
เกณฑ์การให้คะแนน : กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน รอบ ๕ เดือน (เมษายน – สิงหาคม ๒๕๖๕) เป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ

ระดับคะแนน	ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ ๑	ขั้นตอนที่ ๒	ขั้นตอนที่ ๓	ขั้นตอนที่ ๔	ขั้นตอนที่ ๕
๑	✓				
๒	✓	✓			
๓	✓	✓	✓		
๔	✓	✓	✓	✓	
๕	✓	✓	✓	✓	✓

โดยที่

ขั้นตอนที่	รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	- รพ.ผ่าน RDU hospital $\geq ๖$ ตัวชีวิต และ - รพ.สต. $\geq ๖๐\%$ ของ รพ.สต.ทั้งหมด ผ่าน RDU PCU
๒	- รพ.ผ่าน RDU hospital $\geq ๘$ ตัวชีวิต และ - รพ.สต. $\geq ๗๐\%$ ของ รพ.สต.ทั้งหมด ผ่าน RDU PCU
๓	- รพ.ผ่าน RDU hospital $\geq ๑๐$ ตัวชีวิต และ - รพ.สต. $\geq ๘๐\%$ ของ รพ.สต.ทั้งหมด ผ่าน RDU PCU
๔	- รพ.ผ่าน RDU hospital $\geq ๑๐$ ตัวชีวิต และ - รพ.สต. $\geq ๘๐\%$ ของ รพ.สต.ทั้งหมด ผ่าน RDU PCU และ - อำเภอมีแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดร้านชำ RDU
๕	- รพ.ผ่าน RDU hospital $\geq ๑๐$ ตัวชีวิต และ - รพ.สต. $\geq ๘๐\%$ ของ รพ.สต.ทั้งหมด ผ่าน RDU PCU และ - อำเภอมี “ร้านชำ RDU” $\geq ๑$ แห่ง/อำเภอ

ผลการดำเนินงาน RDU ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กค.๖๕ สามารถประเมิน MOU ได้ดังนี้

- รพ.มะการักษ์ รพ.ทองผาภูมิ รพ.ด่านมะขามเตี้ย ได้ ๒ คะแนน
- รพ.พหลฯ รพ.สมเด็จพระสังฆราช๑๙ รพ.บ่อพลอย รพ.ไทรโยค รพ.ปิยะฯ รพ.สังขละบุรี รพ.เจ้าคุณฯ  
รพ.เลาขวัญ รพ.ท่ากระดาน รพ.ศุภรัศมิ์ รพ.ห้วยกระเจาฯ ได้ ๔ คะแนน
- รพ.หนองปรือ รพ.บารมีฯ ได้ ๕ คะแนน

มติที่ประชุม รับทราบ

๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ขอให้ทุกอำเภอกำหนดร้านชำ RDU เป้าหมายอย่างน้อย ๑ ร้านต่ออำเภอ เพื่อพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ร้านชำ RDU ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๔. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

๕. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย การดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ฉบับลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยได้ส่งไฟล์ให้ทางไลน์กลุ่มแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

๖. กระทรวงสาธารณสุขแจ้งผลการขยายอายุวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ Pfizer ทั้งฝาม่วง ฝาส้ม และฝาส้ม เป็น ๑๒ เดือนนับตั้งแต่วันผลิต

มติที่ประชุม รับทราบ

๗. กรมควบคุมโรค แจ้งแนวทางการให้ Long Acting Antibody : LAAB ในประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๕ ฉบับกรกฎาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

๘. ขอให้โรงพยาบาลเตรียมจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยให้ส่งภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

๙. กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.กาญจนบุรี มียา Eurartesim ๓๒๐ mg/๔๐ mg tablet หมดยาอายุวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๔ โรงพยาบาลที่ต้องการให้แจ้งยอดได้ที่กลุ่มงาน คบส. สสจ.กาญจนบุรี

มติที่ประชุม รับทราบ

๑๐. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งให้ รพ. ตอบแบบรายงานผลการดำเนินงาน  
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ทาง website กองบริหารการ  
สาธารณสุข <https://phdb.moph.go.th> โดย Username คือ รหัสหน่วยงาน ๕ หลัก Password คือ ๖๕food  
ตามด้วยรหัสโรงพยาบาล ๕ หลัก

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

๑. เรื่องที่ รพ.พหลฯ แจ้งให้ทราบ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ซึ่งเป็นประธาน Service plan จังหวัด  
กาญจนบุรี กำหนดให้มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน Service plan : RDU ในการประชุม กวป. จังหวัดกาญจนบุรี  
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จึงขอให้ รพ.ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด RDU มีการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมนำเรียนให้  
ผู้บริหารของท่านรับทราบต่อไปด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

๒. เรื่องที่ รพ.มะการักษ์ แจ้งให้ทราบ

โรงพยาบาลราชบุรี จัดประชุมวิชาการเภสัชกร เขตสุขภาพที่ ๕ เรื่อง การขยายด้านจุลชีพ  
ยาลดความดันโลหิตสูง ยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างเหมาะสม ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบ  
ออนไลน์ รพ.ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


มติที่ประชุม รับทราบ


๓. เรื่องที่ รพ.หนองปรือ แจ้งให้ทราบ

การดำเนินงาน RDU Community ของอำเภอหนองปรือ จ.กาญจนบุรี โดย รพ.หนองปรือ  
และ รพ.พยาบาลสถานพระบารมี ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่ง และจัดสรรโปสเตอร์ RDU  
Community ที่ได้รับจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ให้กับ รพ.สต.ทุกแห่ง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสอนให้  
ความรู้กับชุมชน และมีการพัฒนาแบบประเมินร้านค้า RDU เป็น google form เพื่อความสะดวกในการตรวจและ  
ประเมินผล โดยจะนำผลงานนี้เข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการ COI ปี ๒๕๖๕ ของจังหวัดกาญจนบุรี

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ กำหนดการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม  
(เภสัชกรหญิงสิริลักษณ์ บุญยก)

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(เภสัชกรวรรณะ วีระผาสุก)