

**รายการทั่วไปประกอบแบบปรับปรุง
ห้องน้ำอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
แบบเลขที่ 10404**

ให้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำแบบอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน แบบเลขที่ 10404 ให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา ด้วยวัสดุ - อุปกรณ์และช่างฝีมือที่ดี ให้ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามรายการต่อไปนี้

หมวดงานสถาปัตยกรรม

1. ห้องน้ำ T-102 ห้องน้ำคนไข้ให้เปลี่ยนเป็นห้องน้ำคนพิการ โดยให้ขยับผนังห้องน้ำและคานคสล.รับผนังห้องน้ำฝั่งด้านข้างห้องล้างเครื่องมือ 20 ซม. เปลี่ยนจากประตู $\frac{9}{6}$ เป็น $\frac{ก}{18-5}$ และเปลี่ยนตำแหน่งสุขภัณฑ์ให้เหมาะสม พร้อมติดตั้งราวจับสำหรับคนพิการตามกฎหมายกระทรวง
2. ห้องน้ำ T-101 ให้ขยับผนังห้องน้ำและคานคสล.รับผนังห้องน้ำฝั่งด้านข้างห้องล้างเครื่องมือ 20 ซม. ตามห้องน้ำ T-102
3. เปลี่ยนโถส้วมนั่งยองที่ห้องน้ำ T-101 เป็นโถส้วมนั่งราบ ชนิดมีหม้อน้ำ แบบท่อนลงพื้น จำนวน 1 โถ

หมวดงานวิศวกรรมเครื่องกล

1. ให้ย้ายตำแหน่ง FCU-1, FCU-2 ไว้ใต้ฝ้าเพดานภายนอก บริเวณทางเดินนอกห้องพร้อมทำกล่องดึงอากาศกลับ (Return Air)
2. ให้ย้ายตำแหน่ง FCU-3 จากด้านซ้ายไปด้านขวา ไว้ใต้ฝ้าเพดานภายนอก บริเวณทางเดินนอกห้องพร้อมทำกล่องดึงอากาศกลับ (Return Air)
3. ให้ผู้รับจ้าง จัดทำ Shop Drawing เสนอก่อนการติดตั้ง

สมชาย

ผู้กำหนดรายการ : นายสรรพวัฒน์ งามผ่องใส
สถาปนิกปฏิบัติการ



: นายกฤษฎ์ อยู่คง
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 2

